



Rep. N. 27/2026 STROMBOLI

## STROMBOLI

### BOLLETTINO SETTIMANALE

SETTIMANA DI RIFERIMENTO 22/06/2026 - 28/06/2026  
(data emissione 30/06/2026)

#### 1. SINTESI STATO DI ATTIVITA'

---

Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia:

- 1) OSSERVAZIONI VULCANOLOGICHE:** Attività eruttiva ordinaria di tipo stromboliano ad entrambe le aree crateriche, associata a spattering di intensità variabile nell'Area Craterica Nord. Frequenza dell'attività esplosiva totale, comprensiva dell'Area Craterica Nord e dell'Area Craterica Centro-Sud, su un livello medio con intensità delle esplosioni media sia nell'Area Craterica Nord che in quella Centro-Sud.
- 2) SISMOLOGIA:** I parametri sismologici monitorati non mostrano variazioni significative.
- 3) DEFORMAZIONI DEL SUOLO:** Non si rilevano variazioni significative nelle serie temporali della rete GNSS.
- 4) GEOCHIMICA:** Flusso di SO<sub>2</sub> su un livello -basso  
Flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo area Pizzo (STR02) non ci sono aggiornamenti  
Rapporto C/S nel plume: nell'ultima settimanasi mantenersi su valori medio-alti  
Rapporto isotopico dell'elio (R/Ra) rimane prossimo alla soglia dei valori molto alti (R/Ra =4.48).  
Flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo in zona San Bartolo mantiene i suoi valori su livelli molto alti.
- 5) OSSERVAZIONI SATELLITARI:** L'attività termica osservata da satellite in area sommitale è stata generalmente di livello basso con qualche isolata anomalia di livello moderato.

#### 2. SCENARI ATTESI

---

Attività persistente di tipo stromboliano di intensità ordinaria accoppiata a colate laviche lungo la Sciara del Fuoco da trascinamento dai crateri. L'attività può essere accompagnata da crolli di roccia o valanghe di detrito lungo la Sciara del Fuoco e da potenziali esplosioni idro-magmatiche per interazione tra lava e mare con lancio di blocchi fino a qualche centinaio di metri dalla costa e dispersione di gas e/o cenere vulcanica. Non è possibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell'ordinario.

**N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità sopra descritti.**


**Si sottolinea che le intrinseche e peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vulcano in frequente stato di attività e spesso con persistente stato di disequilibrio come lo Stromboli, possono verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo.**

### **3. OSSERVAZIONI VULCANOLOGICHE**

---

Osservazioni dell'attività esplosiva ripresa dalle telecamere di sorveglianza

Nel periodo di osservazione, le esplosioni nell'Area Craterica Nord (Area N) sono state alimentate da cinque bocche, di cui due attive nel settore N1 e tre nel settore N2 (Fig. 3.1). Le cinque bocche hanno prodotto, in prevalenza, materiale grossolano (bombe e lapilli). Nell'Area Craterica Centro-Sud (Area CS), sono state osservate due bocche che producevano attività esplosiva con emissione di materiale fine frammisto a materiale grossolano (Fig. 3.1). Durante la settimana, la frequenza media oraria giornaliera totale delle esplosioni si è attestata su un livello medio (Fig. 3.2). In dettaglio, la frequenza media delle esplosioni dall'Area N si è posta su valori medi e l'intensità si è mantenuta su un livello prevalentemente medio-basso (Fig. 3.2); nell'Area CS, la frequenza media delle esplosioni si è attestata su un livello medio e l'intensità dell'attività esplosiva su un livello generalmente medio (Fig. 3.2).



**Fig. 3.1** Vista della terrazza craterica dalla telecamera termica posta a quota 190 m s.l.m. con la delimitazione delle aree crateriche Area Nord e Centro-Sud (AREA N, AREA CS, rispettivamente). Le frecce indicano i settori N1 e N2 dell'Area Craterica Nord.





Fig. 3.2 Frequenza media oraria settimanale dell'attività esplosiva dello Stromboli, suddivisa per aree crateriche e totale (in rosso, azzurro e nero, rispettivamente). Nella parte superiore del grafico sono riportati gli episodi di attività effusiva da tracimazioni laviche dalle Aree Crateriche. La barra verde indica l'intervallo dei valori medi tipici dell'attività esplosiva. L'asterisco azzurro colloca l'esplosione maggiore del 12 giugno 2026.


#### 4. SISMOLOGIA

NOTA: Il bollettino viene realizzato con i dati acquisiti da un numero massimo di 8 stazioni. Nell'ultima settimana, l'ampiezza del tremore ha avuto valori generalmente MEDI. Il picco a valori Molto ALTI visibile nel grafico il giorno 24/06 è dovuto a un telesisma.



**Fig. 4.1** Media giornaliera dell'ampiezza del tremore alla stazione STRA nell'ultimo mese (in alto) e nell'ultima settimana (in basso).

Nell'ultima settimana, la frequenza di occorrenza dei VLP ha avuto valori compresi tra 11 e 14 eventi/ora.



**Fig. 4.2** Frequenza di accadimento degli eventi VLP dal 1/1/2010 (sinistra) e nell'ultima settimana (destra).

L'ampiezza degli eventi VLP ha avuto valori generalmente BASSI.

L'ampiezza degli explosion-quakes ha avuto valori generalmente BASSI, con qualche evento di ampiezza MEDIA nei giorni 26 e 27/06.


N B: Per problemi tecnici non è stato possibile stimare la localizzazione e la polarizzazione dei segnali VLP.

Informazioni relative ai dati dilatometrici.

In alto, lo strain registrato nell'ultimo anno, dalle 00:00 UTC del 30/06/2025 alle 23:59 UTC del giorno 29/06/2026.

In basso, lo strain registrato nell'ultima settimana, dalle 00:00 UTC del giorno 22/06/2026 alle 24:00 UTC del giorno 28/06/2026.

I dati dello strain non mostrano variazioni significative nell'ultima settimana.



**Fig. 4.3** Grafico relativo al dato dilatometrico registrato a SVO: in alto viene mostrato lo strain registrato nell'ultimo anno dal 30/06/2025; in basso quello registrato nell'ultima settimana.

Informazioni relative ai Terremoti.

Nel corso della settimana in oggetto nessun terremoto con  $M_l \geq 1.0$  è stato localizzato nell'area dell'isola di Stromboli.

## 5. DEFORMAZIONI DEL SUOLO

---

La rete GNSS non mostra variazioni significative.




Fig. 5.1 Serie temporale della variazione di distanza tra le stazioni SPLN e STDF

## 6. GEOCHIMICA

Il flusso medio-giornaliero totale di SO<sub>2</sub> emesso dall'area craterica settentrionale e meridionale nel corso del settimana ha indicato valori su un livello basso.






Fig. 6.1 Il flusso di SO<sub>2</sub> medio-giornaliero nel corso dell'ultimo mese (a) e dell'ultimo semestre (b)

Flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo (Area Pizzo - STR02): Non ci sono aggiornamenti rispetto alla settimana precedente. L'ultimo valore della media giornaliera del 13 giugno, risulta intorno a 7400 g/m<sup>2</sup>/day, nell'intervallo dei valori medi.




**Fig. 6.2** Andamento del flusso CO<sub>2</sub> misurato sul Pizzo sopra la fossa, negli ultimi tre mesi e nell'ultimo anno.

Rapporto CO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> nel plume (Rete Stromboli Plume). Nel corso dell'ultima settimana, la media giornaliera del rapporto CO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub> si è mantenuta all'interno dei valori medio-alti.


## Stromboli – Rapporto C/S

FROM: 2026-03-29 – TO: 2026-06-29 | Last Ratio: 17.08 | Last daily AVG: 11.98



## Stromboli – Rapporto C/S

FROM: 2025-06-29 – TO: 2026-06-29 | Last Ratio: 17.08 | Last daily AVG: 11.98




**Fig. 6.3** Andamento del rapporto  $CO_2/SO_2$  nel plume negli ultimi tre mesi e nell'ultimo anno

Rapporto isotopico dell'elio ( $R/R_a$ ) disciolto nella falda termale indica valori in linea con il precedente, prossimi alla soglia dei valori molto alti ( $R/R_a = 4.48$ ). Il valore è aggiornato al giorno 11/6/2026.

## Stromboli – Rapporto Isotopico He – 1 Year

FROM: 2025-06-29 – TO: 2026-06-29 | Last Value: 4.48



## Stromboli – Rapporto Isotopico He – 5 Years


FROM: 2021-06-29 – TO: 2026-06-29 | Last Value: 4.48



**Fig. 6.4** Andamento temporale medio del rapporto isotopico dell'elio disciolto nella falda termale: a) ultimo anno; b) ultimi 4 anni.

Il flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo nell'area di San Bartolo (registrato nel sito Mofete e corretto per i parametri ambientali), nell'ultima settimana si attesta su valori molto alti.

Non ci sono aggiornamenti delle misure di flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo nell'area di Scari (registrato dalla stazione STR01, corretto per gli effetti della temperatura). Gli ultimi valori del 6 giugno 2026 si attestavano intorno a 175 g/m<sup>2</sup>/day.



**Fig. 6.5** Andamento del flusso medio giornaliero di CO<sub>2</sub> dal suolo registrato a Mofete (corretto per i parametri ambientali, grafico in alto) ed a Scari (grafico in basso) negli ultimi due anni.

## 7. OSSERVAZIONI SATELLITARI

L'attività termica dello Stromboli è stata seguita tramite l'elaborazione di una varietà di immagini satellitari con differenti risoluzioni temporale, spaziale e spettrale. I dati satellitari, aggiornati in tempo reale, sono disponibili sulla piattaforma Volc@Hazard dell'Osservatorio Etneo (<https://www.ct.ingv.it/technolab/volchazard>).

In Figura 7.1 sono mostrate le stime del potere radiante dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, calcolate usando immagini multispettrali MODIS, VIIRS, SENTINEL-3 SLSTR e MTG-FCI.

L'attività termica osservata da satellite in area sommitale è stata generalmente di livello basso con qualche isolata anomalia di livello moderato. Il valore massimo di flusso termico raggiunto è stato di circa 23 MW (MODIS) in data 24 giugno alle ore 13:50 UTC.

L'ultimo valore di flusso termico registrato il 29 giugno 2026 alle ore 21:10 UTC, si pone su un livello basso (circa 3 MW; FCI).

Tuttavia, nell'ultima settimana le cattive condizioni di visibilità possono aver condizionato l'analisi delle immagini satellitari.




Fig. 7.1 Potere radiante calcolato da dati MODIS (quadrato rosso), SENTINEL-3 SLSTR (triangolo verde), VIIRS (triangolo viola e rombo giallo), MTG-FCI (triangolo blu) e copertura nuvolosa ("x" grigia) dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026.

## 8. STATO STAZIONI

**Tab.8.1 Stato di funzionamento delle reti**

Rete di monitoraggio	Numero di stazioni con acq. < 33%	Numero di stazioni con acq. compreso tra 33% e 66%	N. di stazioni con acq. > 66%	N. Totale stazioni
Geochimica - CO2/SO2	-	-	2	2
Geochimica - Flussi CO2 suolo	-	-	2	3
Geochimica Flussi SO2	0	0	2	4
Rete dilatometrica	1	0	1	2
Sismologia	1	0	6	7
Telecamere	0		4	4

**Responsabilita' e proprieta' dei dati.**

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L.381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate nella convenzione biennale attuativa per le attività di servizio in esecuzione dell'Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'INGV (Periodo 2022-2025), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato Tecnico del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento.

L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dalle stesse decisioni. La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV.

La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.