



Rep. N. 05/2022 VULCANO

VULCANO

BOLLETTINO SETTIMANALE

SETTIMANA DI RIFERIMENTO 24/01/2022 - 30/01/2022

(data emissione 01/02/2022)

1. SINTESI STATO DI ATTIVITA'

Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia:

- 1) **Temperatura delle fumarole crateriche:** Le temperature registrate sul bordo craterico mostrano una forte variabilità legata a fenomeni atmosferici, mentre nel versante interno continuano a rimanere stabili.
- 2) **Flusso di CO₂ in area craterica:** Il flusso di CO₂ in area craterica rimane su valori elevati.
- 3) **Flusso SO₂ in area craterica:** Non si dispone di un aggiornamento, i valori del periodo precedente pongono il flusso di SO₂ su un livello alto
- 4) **Geochimica dei gas fumarolici:** Non ci sono aggiornamenti disponibili.
- 5) **Flusso di CO₂ alla base del cono di La Fossa e nell'area di Vulcano Porto:** I flussi di CO₂ alla base del cratere rimangono su valori medio-alti ad eccezione del sito Faraglione, dove si registrano valori vicini al background.
- 6) **Geochimica degli acquiferi termali:** I parametri chimico-fisici registrati nei pozzi Camping Sicilia e Bambara rimangono stabili.
- 7) **Sismicità locale:** Numero di micrososse basse, VLP in diminuzione.
- 8) **Sismicità regionale:** Sismicità regionale essenzialmente assente.
- 9) **Deformazioni - GNSS:** La rete di monitoraggio GNSS non ha mostrato variazioni significative durante la precedente settimana.
- 10) **Deformazioni - Clinometria:** La rete clinometrica non mostra variazioni significative.

11) Altre osservazioni: GNSS mobile: Le stazioni GNSS mobili non sembrano mostrare variazioni significative durante il periodo considerato.

GB-RAR : I risultati del monitoraggio GB-RAR riferiti al periodo 14 Dicembre 2021 - 31 Gennaio 2022, mostrano una generale stabilità dell'area, con deformazioni lungo la LOS inferiori ad 1 mm.

Gravimetria:: Durante il periodo considerato le stazioni gravimetriche in continuo non hanno registrato variazioni significative

2. SCENARI ATTESI

Scenari attesi del bollettino settimanale del 1 febbraio 2022 Vulcano

I possibili fenomeni attesi nel breve/medio termine sono di seguito elencati:

- ulteriore aumento del degassamento fumarolico e diffuso;
- incrementi della temperatura dei gas e dei loro flussi, con variazioni della falda termale;
- incremento della sismicità legata alla attività idrotermale e comparsa di sismicità vulcano-tettonica;
- incremento delle deformazioni;
- movimenti di versante;
- possono avvenire in maniera improvvisa fenomeni esplosivi impulsivi quali esplosioni freatiche.

Si rimarca in particolare il perdurare della pericolosità legata alla diffusione di CO₂ dai suoli ed al conseguente accumulo in prossimità delle zone di emissione a mare, in zone sottovento, topograficamente ribassate, e soprattutto in luoghi chiusi, seppure i dati di monitoraggio abbiano mostrato che accumuli di CO₂ con concentrazioni potenzialmente letali siano possibili anche in aree aperte. Il raggiungimento di tali livelli di CO₂ appare comunque fortemente dipendente dall'intensità delle esalazioni dal suolo e dalle condizioni meteorologiche, entrambe fortemente variabili nello spazio e nel tempo, rendendo così estremamente difficile la prevedibilità di condizioni localmente pericolose. I gas vulcanici continuano quindi a rappresentare un pericolo per la popolazione residente nell'abitato di Vulcano Porto.

N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa evoluzione degli scenari sopra descritti. Si sottolinea che, per le loro intrinseche e peculiari caratteristiche, alcune fenomenologie vulcaniche possono verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo.

3. TEMPERATURA DELLE FUMAROLE CRATERICHE

Rete Geochimica Vulcano




Fig. 3.1 Ubicazione delle stazioni per la misura del flusso di CO₂ dai suoli, dei parametri chimico-fisici negli acquiferi termali, delle temperature di emissione, come indicato in legenda. Il settore evidenziato in rosso include le principali fumarole di alta temperatura (F0, F11, F5, F5AT e FA) e i siti di monitoraggio termico (F5; F5AT1; F5AT2; Versante interno).

Nella settimana in corso le fumarole dell'orlo sommitale hanno presentato un andamento fortemente perturbato da fenomeni atmosferici. La diminuzione di T sull'orlo corrisponde ad eventi piovosi. Le temperature registrate nel versante interno si mantengono stabili, sui 114 °C.





Fig. 3.2 *Registrazione automatica delle variazioni di temperatura (°C) nelle Fumarole poste sull'orlo del versante Nord del cono La Fossa (segnali F5, T_2 nero) e sul fianco interno del cratere (segnale FA, blu).*

4. FLUSSO DI CO₂ IN AREA CRATERICA

Il flusso di CO₂ al suolo in area sommitale (VCS) mostra valori elevati intorno a 13000 g/m²/giorno.

VCS – CO₂ Flux – 1 Year

FROM: 2021-02-01 – TO: 2022-02-01 | Last Value: 22-01-31 00:00:00 – 12838 g/m²/day



VCS – CO₂ Flux – 5 Years

FROM: 2021-02-01 – TO: 2022-02-01



Fig. 4.1 Registrazione automatica del flusso diffuso di CO₂ dal suolo nel sito posto a Est dell'area fumarolica (sito VCS).

5. FLUSSO SO₂ IN AREA CRATERICA

Causa condizioni meteo non idonee alla misura ed a problemi tecnici per il periodo in oggetto non si ha un aggiornamento. I dati aggiornati al 23 gennaio indicano il flusso di SO₂ medio-giornaliero su un livello alto.




Fig. 5.1 Flusso di SO₂ medio-giornaliero e medio-settimanale (rispettivamente, curva nera e blu) emesso dal campo fumarolico craterico di Vulcano registrato dalla Rete FLAME -DOAS (INGV-OE), Dati aggiornati al 23 gennaio c.a.

6. GEOCHIMICA DEI GAS FUMAROLICI

Non sono disponibili aggiornamenti sulla composizione chimica delle fumarole.

7. FLUSSO DI CO₂ ALLA BASE DEL CONO DI LA FOSSA E NELL'AREA DI VULCANO PORTO

I flussi di CO₂ dal suolo, acquisiti in automatico dalla rete VULCANOGAS, hanno mostrato un lieve aumento nella giornata odierna nei siti Camping Sicilia e Rimessa legato probabilmente ad una modulazione della pressione atmosferica. I valori, permangono su livelli elevati seppure inferiori a quelli raggiunti nell'acme della crisi. Nel sito Faraglione, i valori sono comparabili a quelli registrati la settimana precedente.





Fig. 7.1 Record temporale del flusso di CO₂ (in g/m²/day) emesso dai suoli registrato nei siti di C.Sicilia, Rimessa, P4max e Faraglione.

8. GEOCHIMICA DEGLI ACQUIFERI TERMALI

La temperatura e la conducibilità registrate nelle acque del pozzo C. Sicilia mostrano nelle ultime settimane una stabilità dei valori, dopo l'incremento termico osservato in precedenza. I valori di temperatura sono comunque elevati rispetto alla media del sito.

CampingSicilia – Water Temperature – 1 Year

FROM: 2021-02-01 – TO: 2022-02-01 | Last Value: 53.07 °C



CampingSicilia – Water Conductivity 20°C – 1 Year

FROM: 2021-02-01 – TO: 2022-02-01 | Last Value: 7.34 mS/cm




Fig. 8.1 Dati di temperatura e conducibilità riferita a 20°C acquisiti in automatico nel pozzo C. Sicilia.

I valori di livello e conducibilità misurati nel pozzo Bambara si sono mantenuti pressoché costanti. I valori di conducibilità permangono su livelli elevati.




Fig. 8.2 Dati di livello freatico e di conducibilità riportata a 20°C, acquisiti in automatico nel pozzo Bambara.

9. SISMICITÀ LOCALE

Il numero di micrososse con picco spettrale maggiore di 1 Hz risulta complessivamente bassa. Per quanto riguarda gli eventi VLP si nota, dopo un massimo relativo durante la giornata del 24 Gennaio, una forte diminuzione del tasso di occorrenza.




Fig. 9.1 *Frequenza giornaliera e numero cumulativo delle micrososse (frequenza di picco tra 1 e 30 Hz) che caratterizzano la sismicità locale di Vulcano negli ultimi 180 giorni.*




Fig. 9.2 *Frequenza giornaliera e numero cumulativo degli eventi VLP (frequenza di picco minore di 1 Hz) negli ultimi 180*

giorni.

10. SISMICITÀ REGIONALE

Nella settimana dal 24. al 30.012022 nessun evento con magnitudo 1 o superiore è stato localizzato nell'area di Vulcano.

11. DEFORMAZIONI - GNSS

Non si rilevano variazioni significative nei dati della rete GNSS.




Fig. 11.1 Serie temporale della variazione di distanza IVGP (Grotta Palizzi) - IVCR (Vulcano Cratere)

12. DEFORMAZIONI - CLINOMETRIA

Non si segnalano variazioni significative nei dati della rete clinometrica.



Fig. 12.1 Serie temporali delle componenti radiale (X) e tangenziale (Y) del clinometro SLT durante gli ultimi tre mesi

13. ALTRE OSSERVAZIONI

GNSS Mobile

Le stazioni GNSS mobili alla base del Cratere hanno avuto un funzionamento più continuo nell'ultima settimana e non sembrano mostrare deformazioni significative sulle tre componenti.




Fig. 13.1 *Spostamenti misurati sulle tre componenti dalle stazioni GNSS mobili alla base del cratere dal 23 dicembre 2021.*

Per il monitoraggio delle deformazioni dell'area «Vulcano-Nord», il 2 dicembre scorso è stato installato sulla terrazza dell'Osservatorio di Lipari, un radar ad apertura reale (GB-RAR) con RADOME di protezione. Il GB-RAR misura le deformazioni lungo la sua LOS (Linea Of Sight), che per questa installazione è la congiungente l'Osservatorio di Lipari e l'area della «Fossa» di Vulcano (Orientazione=N182E, Elevation=0°). In questa particolare configurazione, i risultati sono molto sensibili alla componente Nord degli spostamenti. Attualmente lo strumento sta acquisendo ogni 12 ore.

Per la rimozione degli artefatti atmosferici e degli errori topografici, i dati sono stati processati utilizzando la tecnica DInSAR «4 passi» .

I risultati riferiti al periodo 14 Dicembre 2021 - 31 Gennaio 2022, mostrano una generale stabilità dell'area, con deformazioni lungo la LOS inferiori ad 1 mm.




Fig. 13.2 Interferogramma GB-RAR riferito al periodo 14 Dicembre 2021 - 31 Gennaio 2022 (7 settimane)

Nel periodo 24 - 31 gennaio 2022 nelle due stazioni gravimetriche VPORT e VSOCR non sono state registrate variazioni significative riconducibili a sorgenti profonde (Fig. 13.3).




Fig. 13.3 Segnale gravimetrico registrato nelle stazioni VPORT (in alto) e VSOCR (in basso) dalle 14:00 UTC del 24 alle 23:00 UTC del 31 gennaio 2022. In grigio i segnali acquisiti al secondo; le tracce colorate indicano i segnali mediati al

minuto. I segnali sono corretti per gli effetti della marea terrestre e della deriva strumentale.

Responsabilita' e proprieta' dei dati.

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti simiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato A del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle Reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni recati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.