

Bollettino sistema SAR di Stromboli del periodo 10 luglio 2026 - 16 luglio 2026

Il sistema GBInSAR non mostra variazioni significative nel settore monitorato “Sciara del Fuoco”; le velocità misurate risultano dell’ordine di 0.01 mm/h, con volumi coinvolti inferiori a 10.000 m³. La valutazione di instabilità è bassa. Si segnala abbondante rotolamento di materiale superficiale e, nello specifico, il distacco di materiale lungo i canali che si sviluppano sul versante e nella porzione più distale del canyon.

Nel settore “Area craterica” si registrano velocità in avvicinamento pari a 0.1 mm/h (classificazione: alta). I volumi interessati dagli spostamenti sono stimati in circa 100.000 m³; la valutazione di instabilità è media.

Gli scenari di impatto, per entrambi i settori monitorati, sono crolli di roccia o scivolamenti di detrito lungo la Sciara del Fuoco.

SETTORI	VELOCITÀ	VOLUME COINVOLTO	FENOMENI IN CORSO O ATTESI	POSSIBILI SCENARI DI IMPATTO	VALUTAZIONE INSTABILITA’
SCIARA DEL FUOCO	BASSA (+) Trend: Stazionario	PICCOLO	Movimenti di porzioni della Sciara del Fuoco di volume piccolo	Crolli di roccia o scivolamenti di detrito lungo la Sciara del Fuoco, fino a diverse decine di metri oltre la costa	BASSA
AREA CRATERICA	ALTA (+) Trend: Stazionario	MEDIO	Movimenti di porzioni dell’area craterica di volume medio	Crolli di roccia o scivolamenti di detrito lungo la Sciara del Fuoco, fino a diverse decine di metri oltre la costa	MEDIA

Tabella 1 - Sintesi della valutazione di instabilità per i settori monitorati riferita alle ultime 24 ore.

Descrizione velocità BASSA: <0.01mm/ora MEDIA: 0.01-0.05 mm/ora ALTA: 0.06-1 mm/ora MOLTO ALTA: >1 mm/ora	Il simbolo (+) indica un movimento in avvicinamento al sensore. Il simbolo (-) indica un movimento in allontanamento dal sensore.	Volumi coinvolti PICCOLO: 1.000-10.000 m ³ MEDIO: 10.000-100.000 m ³ GRANDE: 100.000-1 Milione m ³ MOLTO GRANDE: > 1 Milione m ³
--	--	---




Figura 1 - Mappa dei settori monitorati mediante i sistemi radar GBInSAR NE190 e GBInSAR NE400.

RIEPILOGO SETTIMANALE

SETTORI	10/07	11/07	12/07	13/07	14/07	15/07	16/07
SCIARA DEL FUOCO	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa
AREA CRATERICA	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media

Tabella 2 - Sintesi settimanale della valutazione di instabilità nei settori monitorati.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI INSTABILITA'

VOLUME COINVOLTI		10^3 - 10^4 m ³	10^4 - 10^5 m ³	10^5 - 10^6 m ³	$>10^6$ m ³
VALUTAZIONE INSTABILITÀ		Crolli in roccia, scivolamenti in roccia/detrito, colate di detrito	Crolli in roccia, Scivolamenti in roccia/detrito, colate di detrito	Scivolamenti in roccia/detrito, colate di detrito	Scivolamenti in roccia/detrito, valanghe in roccia/detrito
VELOCITÀ	BASSA <0.01mm/ora	BASSA	BASSA	BASSA	BASSA
	MEDIA 0.01-0.05 mm/ora	BASSA	MEDIA	MEDIA	MEDIA
	ALTA 0.06-1 mm/ora	BASSA	MEDIA	ALTA	ALTA
	MOLTO ALTA >1 mm/ora	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA




Figura 2 - Mappa cumulata degli spostamenti registrata dal sistema GBInSAR NE190 riferito al tempo di 7 giorni e 8 minuti dalle ore 10:02 UTC (12:02 ora locale) del 09 luglio 2026 alle ore 10:10 UTC (12:10 ora locale) del 16 luglio 2026.